# coverguard®

# Technisches Datenblatt

# **EURO-ONE 5930**

Art.

MO5930

# Einwegartikel





Nitril







## Das+

Dichtheit

Gute Fingerfertigkeit Tragekomfort und Elastizität Mechanische Festigkeit und Ölbeständigkeit Lebensmittelkontakt

#### Verkaufsverpackung

Art.	Größe	Polybeutel	Karton
5926	7		10
5928	8		10
5930	9		10
5932	10		10

#### Verpackung

>1

Mehrfach

#### Beschreibung

Schachtel mit 100 Handschuhen aus schwarzem Nitril, nicht gepudert, nicht steril, Stärke 0,08 mm. Stulpe mit gesäumtem Rand,

#### Fachbereiche

AQL-Wert: 1,5

Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei

Nahrungsmittelindustrie

Gemeinden

Wartung Bauarbeiten

Dienstleistungen und Vertrieb

#### Anwendungsbeispiele

vorbereitung (küche, labor, ...), reinigung, umgang mit gegenständen, umgang mit flüssigkeiten (labor, ...), unsterile medizinische versorgung, umgang mit farbe, lösungsmitteln, flüssigkeiten (ungiftig)



### Technische Merkmale

Farbe Schwarz
Form Handschuh
Handschuh Umgebung Begrenzter

Chemikalienschutz

Typ des Handschuhs getaucht
Beschichtungsmaterial Nitril
Struktur der Einweg-...

Handschuhverstärkung

Ausstattung Futter Ungepudert

Trägergewebe Ausrüstung glatt

Armabschluss gerollte Kante Handschuh-Dicke - mm 0.08000 Handschuhlänge - mm 240

#### Normen

Dieser Handschuh entspricht dem Modell der persönlichen Schutzausrüstung, das unter das EG-Musterprüfzeugnis fällt. 2777/14158-01/E00-00

Geliefert von SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

 $\epsilon$ 

EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe

EN374-1:2016



Type C K

EN ISO 374-5:2016

Schutz vor Bakterien und Pilzen

Schutz vor chemischen Risiken

